


DUHAL®
Tự Hào Đèn LED Việt





Tự Hào Đèn LED Việt



DUHAL®
Tự Hào Đèn LED Việt

BẢNG GIÁ
THÁNG 04/2017

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU



BÓNG LED TUÝP - MÁNG ĐÈN LED BATTEN 04 - 05

BÓNG LED 06 - 09

ĐÈN LED KIỂU BATTEN 10

ĐÈN ỚP TRẦN LED 10 - 11

ĐÈN LED PANEL 12 - 17

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG - CHIẾU SÂU 18

ĐÈN PHA LED 19

ĐÈN SẠC - ĐÈN BÀN LED - LED DÂY 20

ĐÈN HUỖNH QUANG SIÊU MỎNG - KIỂU BATTEN 21

ĐÈN ỚP TRẦN 22

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN - GẮN NỔI 23 - 24



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 850lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **42.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 900lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **47.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x32x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 900lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **56.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1700lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **58.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm) : 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1800lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **62.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x32x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1800lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **76.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ




Công suất: 2x9W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 610x72x45
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1700lm
HSCS: 0.7 CRI: 80
IP: 44

Đơn giá: **104.000 đ**



Công suất: 2x18W
Loại bóng: T8
Kích thước LxWxH (mm): 1220x72x45
Điện áp : 220V/50Hz
Ánh sáng : 3000K - 6000K
Quang thông: 3500lm
HSCS: 0.7 CRI: 80
IP: 44

Đơn giá: **147.000 đ**



BÓNG LED TUYẾT CẢM BIẾN




Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 1000K
Quang thông: 950lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **176.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 8000K
Quang thông: 1900lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **220.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **58.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2000lm
CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **78.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T5
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **58.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T5
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2000lm
CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **78.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
IP: 44

Đơn giá: **80.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2000lm
IP: 44

Đơn giá: **103.000 đ**



Công suất: 6W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 1000K
Quang thông: 200lm
IP: 44
Ánh sáng đỏ

Đơn giá: **78.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 8000K
Quang thông: 510lm
IP: 44
Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: **78.000 đ**



Công suất: 9W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 9000K
Quang thông: 170lm
IP: 44
Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: **78.000 đ**



Công suất: 12W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 1000K
Quang thông: 400lm
IP: 44
Ánh sáng đỏ

Đơn giá: **129.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 8000K
Quang thông: 1000lm
IP: 44
Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: **129.000 đ**



Công suất: 18W
Loại bóng: T8
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 9000K
Quang thông: 350lm
IP: 44
Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: **129.000 đ**



DAA103
Công suất: 3W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
50x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 260lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **28.000 đ**



DAA105
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
60x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 440lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **38.000 đ**



DAA107
Công suất: 7W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
65x117
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 660lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **45.000 đ**



DAA109
Công suất: 9W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
70x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 860lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **52.000 đ**



DAA112
Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
80x143
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1050lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **89.000 đ**



BNL503
Công suất: 3W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
55x103
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 360lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **28.000 đ**



BNL505
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
60x109
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 490lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **32.000 đ**



BNL507
Công suất: 7W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
65x127
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 740lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **44.000 đ**



BNL509
Công suất: 9W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
60x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 900lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **59.000 đ**



BNL512
Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
65x124
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1400lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **78.000 đ**



BNL515
Công suất: 15W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
70x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1600lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **Call**



BNL518
Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
80x152
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1900lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **Call**



BNL520
Công suất: 20W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
80x142
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1800lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **99.000 đ**



BNL530
Công suất: 30W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
105x175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2200lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **125.000 đ**



BNL510A
Công suất: 10W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
80x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 850lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **59.000 đ**



BNL515A
Công suất: 15W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
90x175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1300lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **82.000 đ**



BNL520A
Công suất: 20W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
103x185
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1700lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **108.000 đ**



BNL530A
Công suất: 30W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
120x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2400lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **130.000 đ**



BNL540A
Công suất: 40W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
130x226
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 3200lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **156.000 đ**



BNL560A
Công suất: 60W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
140x240
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 5000lm
HSCS: 0.6 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **199.000 đ**



DBB505
Công suất: 5W
Loại đui: Mr16
Kích thước ØxH (mm):
50x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 440lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **42.000 đ**



DAT504
Công suất: 4W
Loại đui: E14
Kích thước ØxH (mm):
35x96
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K - 6500K
Quang thông: 500lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **62.000 đ**



DAT506
Công suất: 6W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm):
60x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K - 6500K
Quang thông: 750lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **76.000 đ**



DAD512
Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 990lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **108.000 đ**



DAD515
Công suất: 15W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1230lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **147.000 đ**



DAD518
Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1470lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **185.000 đ**



SBN805
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 410lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **122.000 đ**



SBN807
Công suất: 7W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 67x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 570lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **138.000 đ**



SBN809
Công suất: 9W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 75x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 730lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **148.000 đ**



SBN812
Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 92x145
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 980lm
HSCS: 0.7 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **158.000 đ**



BVL512
Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 150x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **106.000 đ**



BVL518
Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 220x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1500lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **145.000 đ**



BVL524
Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm): 220x26
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1900lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **159.000 đ**



SBHL509
Công suất: 9W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 84x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >85 IP: 54

Đơn giá: **78.000 đ**



SBHL512
Công suất: 12W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 100x150
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1300lm
CRI: >85 IP: 54

Đơn giá: **92.000 đ**



SBHL515
Công suất: 15W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 114x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1600lm
CRI: >85 IP: 54

Đơn giá: **118.000 đ**



SBHL518
Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 135x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1900lm
CRI: >85 IP: 54

Đơn giá: **160.000 đ**



SBHL530
Công suất: 30W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 155x220
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 3300lm
CRI: >85 IP: 54

Đơn giá: **Call**

**Sản phẩm đã được bảo hộ
độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ**

BÓNG LED - BÓNG LED CẢM BIẾN - BÓNG LED ĐUỔI MUỖI



DAN901
Công suất: 0.5W
Loại đui: E12
Kích thước ØxH (mm): 22x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 20lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **21.000 đ**



SAN505
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K - 6500K
Quang thông: 400lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **118.000 đ**

Cảm biến chuyển động



SAN505S
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K - 6500K
Quang thông: 400lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **118.000 đ**

Cảm biến âm thanh



SAN805
Công suất: 5W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 61x106
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2700K - 6500K
Quang thông: 400lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **260.000 đ**



DAM518
Công suất: 18W
Loại đui: E27
Kích thước ØxH (mm): 60x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 2200K
Quang thông: 1200lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **180.000 đ**



SBTN109

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 635x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 900lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44
**Thân nhôm
 Chụp nhựa PC**

Đơn giá: **98.000 đ**

SBTN118

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 1245x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1800lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44
**Thân nhôm
 Chụp nhựa PC**

Đơn giá: **152.000 đ**

SBTN809

Công suất: 9W
 Kích thước LxWxH (mm): 635x40x32
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 900lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44
Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: **68.000 đ**

SBTN818

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 1245x40x30
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1800lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44
Thân/Chụp nhựa PC

Đơn giá: **108.000 đ**



Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

ĐÈN ỒP TRẦN LED



DFB812

Công suất: 12W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 950lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **100.000 đ**

DFB815

Công suất: 15W
 Kích thước ØxH (mm): 310x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1220lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **109.000 đ**

DFB818

Công suất: 18W
 Kích thước ØxH (mm): 400x90
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1460lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **150.000 đ**

DFB825

Công suất: 25W
 Kích thước ØxH (mm): 530x105
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 2030lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **507.000 đ**



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



SLLD820

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 600x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **248.000 đ**

SLLD830

Công suất: 30W
 Kích thước LxWxH (mm): 900x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 2800lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **268.000 đ**

SLLD840

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1200x75x25
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 3800lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **288.000 đ**

SLLD820N

Công suất: 20W
 Kích thước LxWxH (mm): 650x74x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1900lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **248.000 đ**

SLLD840N

Công suất: 40W
 Kích thước LxWxH (mm): 1250x74x24
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 3900lm
 HSCS: 0.9 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **288.000 đ**

NEW SDF2209

Công suất: 18W
 Kích thước LxWxH (mm): 620x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 1700lm
 HSCS: 0.9 CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **120.000 đ**

NEW SDF2218

Công suất: 36W
 Kích thước LxWxH (mm): 1220x63x34
 Điện áp: 220V/50Hz
 Ánh sáng: 3000K - 6000K
 Quang thông: 3600lm
 HSCS: 0.9 CRI: >85 IP: 44

Đơn giá: **218.000 đ**

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ



Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



SDGV503

Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 86x86x32
KT khoét lỗ (mm): 74x74
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 240lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

SDGV506

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 107x107x32
KT khoét lỗ (mm): 97x97
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 530lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 108.000 đ

SDGV509

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 124x124x32
KT khoét lỗ (mm): 114x114
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 770lm
HSCS: 0.7 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: 147.000 đ

SDGV512

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 145x145x32
KT khoét lỗ (mm): 135x135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1020lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 170.000 đ

SDGV515

Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 162x162x32
KT khoét lỗ (mm): 152x152
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1270lm
HSCS: 0.7 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: 204.000 đ

SDGV518

Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 183x183x32
KT khoét lỗ (mm): 171x171
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1520lm
HSCS: 0.7 CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: 229.000 đ

SDGT503

Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 91x22
KT khoét lỗ (mm): 75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 62.000 đ

SDGT504

Công suất: 4W
Kích thước ØxH (mm): 105x22
KT khoét lỗ (mm): 90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 340lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 73.000 đ

SDGT506

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x22
KT khoét lỗ (mm): 105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 520lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDGT509

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 150x22
KT khoét lỗ (mm): 132
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 760lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGT512

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 170x22
KT khoét lỗ (mm): 155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 150.000 đ

SDGT515

Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 192x22
KT khoét lỗ (mm): 175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1260lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 180.000 đ

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



SDGT518

Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 222x22
KT khoét lỗ (mm): 205
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGD503

Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 91x30
KT khoét lỗ (mm): 80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 78.000 đ

SDGD506

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x30
KT khoét lỗ (mm): 110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 520lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 102.000 đ

SDGD509

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 147x30
KT khoét lỗ (mm): 135
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 760lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 140.000 đ

SDGD512

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 168x30
KT khoét lỗ (mm): 155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 162.000 đ

SDGD515

Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 190x30
KT khoét lỗ (mm): 180
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1260lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 194.000 đ

SDGD518

Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 225x30
KT khoét lỗ (mm): 215
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 208.000 đ

DGB506

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 120x120x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 530lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 110.000 đ

DGB509

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 130x130x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 770lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 146.000 đ

DGB512

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 170x170x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1020lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 164.000 đ

DGB515

Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm): 180x180x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1270lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 181.000 đ

DGB518

Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 225x225x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1520lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 214.000 đ

Series: S - sản phẩm sử dụng chip LED Samsung

- * Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
- * Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
- * Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



DGB524

Công suất: 24W
Kích thước LxWxH (mm) : 300x300x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2030lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **322.000 đ**

DGC506

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 120x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 420lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **107.000 đ**

DGC509

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 150x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 760lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **142.000 đ**

DGC512

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm) : 175x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **157.000 đ**

DGC515

Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 190x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1260lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **179.000 đ**

DGC518

Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 225x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **196.000 đ**

DGC524

Công suất: 24W
Kích thước ØxH (mm) : 300x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2020lm
HSCS: 0.7 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: **315.000 đ**



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

DGT503B

Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 105x33
KT khoét lỗ (mm): 75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **120.000 đ**

DGT506B

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 145x33
KT khoét lỗ (mm): 105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 490lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **158.000 đ**

DGT512B

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 195x33
KT khoét lỗ (mm): 155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **215.000 đ**

DGT518B

Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 245x33
KT khoét lỗ (mm): 210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **268.000 đ**

DGV503B

Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 105x105x33
KT khoét lỗ (mm): 75x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 260lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **126.000 đ**

DGV506B

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 145x145x33
KT khoét lỗ (mm): 105x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 500lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **169.000 đ**

DGV512B

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 195x195x33
KT khoét lỗ (mm): 155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1050lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **228.000 đ**

DGV518B

Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 245x245x33
KT khoét lỗ (mm): 210x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1520lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **277.000 đ**

DGC503B

Công suất: 3W
Kích thước ØxH(mm): 105x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **149.000 đ**

DGC506B

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 145x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 490lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **209.000 đ**

DGC512B

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 195x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **268.000 đ**

DGC518B

Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 245x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **342.000 đ**

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



DGB503B
Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm):
105x105x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 260lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **149.000 đ**



DGB506B
Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm):
145x145x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 530lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **204.000 đ**



DGB512B
Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm):
195x195x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1020lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **277.000 đ**



DGB518B
Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm):
245x245x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1550lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **355.000 đ**



DMT503
Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm):
105x33
KT khoét lỗ (mm): 75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **195.000 đ**



DMT506
Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm):
145x33
KT khoét lỗ (mm): 105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 490lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **248.000 đ**



DMT512
Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm):
195x33
KT khoét lỗ (mm): 155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1050lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **305.000 đ**



DMT518
Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm):
245x33
KT khoét lỗ (mm): 210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **378.000 đ**



DMV503
Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm):
105x105x33
KT khoét lỗ (mm): 75x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 260lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **200.000 đ**



DMV506
Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm):
145x145x33
KT khoét lỗ (mm):
105x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 500lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **250.000 đ**



DMV512
Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm):
195x195x33
KT khoét lỗ (mm):
155x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1050lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **315.000 đ**



DMV518
Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm):
245x245x33
KT khoét lỗ (mm):
210x210
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1520lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **388.000 đ**

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



DMC503
Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm):
105x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 250lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **218.000 đ**



DMC506
Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm):
145x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 490lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **287.000 đ**



DMC512
Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm):
195x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **369.000 đ**



DMC518
Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm):
245x38
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1510lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **460.000 đ**



DMB503
Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm):
105x105x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 260lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **222.000 đ**



DMB506
Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm):
145x145x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 500lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **296.000 đ**



DMB512
Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm):
195x195x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1050lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **378.000 đ**



DMB518
Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm):
245x245x39
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1520lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: **470.000 đ**



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

DFA005



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 100x55
KT khoét lỗ (mm): 80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 430lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 38.000 đ

DFA007



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 118x56
KT khoét lỗ (mm): 95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 600lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 46.000 đ

DFA012



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 140x65
KT khoét lỗ (mm): 120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1020lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 60.000 đ

DFA018



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 175x75
KT khoét lỗ (mm): 155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1530lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 82.000 đ

NEW DFH203



Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 100x55
KT khoét lỗ (mm): 80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 270lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: 35.000 đ

NEW DFH205



Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 100x55
KT khoét lỗ (mm): 80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 530lm
CRI: >80 IP: 44

Đơn giá: 38.000 đ

DFA107



Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm): 85x53
KT khoét lỗ (mm): 73
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 650lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 58.000 đ

DFA112



Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 105x68
KT khoét lỗ (mm): 93
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1000lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 98.000 đ

DFA118



Công suất: 18W
Kích thước ØxH (mm): 135x73
KT khoét lỗ (mm): 120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1600lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

DJA010



Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm) : 135x115x35
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 850lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 168.000 đ

DJA020



Công suất: 20W
Kích thước LxWxH (mm) : 180x155x47
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 1800lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 258.000 đ

DJA030



Công suất: 30W
Kích thước LxWxH (mm) : 228x193x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 2600lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 369.000 đ

DJA050



Công suất: 50W
Kích thước LxWxH (mm) : 280x240x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 4100lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 520.000 đ

DJA100



Công suất: 100W
Kích thước LxWxH (mm) : 290x290x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 8200lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 840.000 đ

DJA150



Công suất: 150W
Kích thước LxWxH (mm) : 315x335x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 12500lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65


Đơn giá: 2.090.000 đ

DJA200



Công suất: 200W
Kích thước LxWxH (mm) : 373x373x120
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K - 6000K
Quang thông: 16800lm
HSCS: 0.9 CRI: >80
IP: 65

Đơn giá: 3.150.000 đ



* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



DET20

Sản phẩm sử dụng bóng Led

Điện áp: 220V/50Hz

Thời gian lưu: 20 giờ

Đơn giá: **640.000 đ**



DET15

Đèn pin led sử dụng 3 pin AA

Dùng liên tục trong 15-40 giờ

Đơn giá: **165.000 đ**



DBL510

Đèn bàn LED

- Có đồng hồ
- Nút điều khiển cảm ứng
- 3 chế độ ánh sáng
- Cổng sạc USB
- Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **1.288.000 đ**



DCC001

Led dây cao áp đổi màu

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/100m

Đơn giá: **103.000 đ/m**



LDD01

Led dây cao áp ánh sáng đỏ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **70.000 đ/m**



LDV01

Led dây cao áp ánh sáng vàng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **70.000 đ/m**



LDT01

Led dây cao áp ánh sáng trắng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **70.000 đ/m**



LDT02

Led dây cao áp ánh sáng tím

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **86.000 đ/m**



LDL01

Led dây cao áp ánh sáng xanh lá

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **70.000 đ/m**



LDL02

Led dây cao áp ánh sáng xanh lam

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **86.000 đ/m**



LDH01

Led dây cao áp ánh sáng hồng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **86.000 đ/m**



LDM01

Led dây cao áp đổi màu

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP65

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: **70.000 đ/m**

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



DTF 120

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **116.000 đ**



DTF 220

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **138.000 đ**



DTF 140

Công suất: 1x36w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **135.000 đ**



DTF 240

Công suất: 2x36w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **229.000 đ**



KF 120

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **126.000 đ**



KF 220

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **146.000 đ**



KF 140

Công suất: 1x36w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **144.000 đ**



KF 240

Công suất: 2x36w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **230.000 đ**



LTF 120

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **145.000 đ**



LTF 220

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 612x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **168.000 đ**



LTF 140

Công suất: 1x36w

Sử dụng 1 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x55x91

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **167.000 đ**



LTF 240

Công suất: 2x36w

Sử dụng 2 bóng T8

Kích thước LxWxH (mm): 1222x95x93

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **280.000 đ**

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm không bao gồm bóng. Sản phẩm bao gồm chấn lưu (tăng phô), con mồi.

* Sản phẩm bao gồm bóng LED (Mã sản phẩm / LED).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.



QDV 120/S
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **205.000 đ**



QDV 220/S
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **340.000 đ**



QDV 140/S
Công suất: 1x36w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **271.000 đ**



QDV 240/S
Công suất: 2x36w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **418.000 đ**



QDV 120/P
Công suất: 1x18w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **205.000 đ**



QDV 220/P
Công suất: 2x18w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
730x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **340.000 đ**



QDV 140/P
Công suất: 1x36w
Sử dụng 1 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x115x45
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **271.000 đ**



QDV 240/P
Công suất: 2x36w
Sử dụng 2 bóng T8
Kích thước LxWxH (mm):
1330x161x52
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **418.000 đ**



LSR 122/O
Công suất: 22w
Kích thước ØxH (mm):
270x94
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65

* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: **212.000 đ**



LSR 122/P
Công suất: 22w
Kích thước ØxH (mm):
270x94
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65

* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: **212.000 đ**



LSR 132/O
Công suất: 32w
Kích thước ØxH (mm):
340x102
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65

* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: **260.000 đ**



LSR 132/P
Công suất: 32w
Kích thước ØxH (mm):
340x102
Điện áp: 220V/50Hz
IP : 65

* Sản phẩm không bao gồm bóng
* Sản phẩm có bộ chấn lưu, con mồi

Đơn giá: **260.000 đ**



LGN 3.5
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 105x90x132
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **90.000 đ**



LGN 4
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 142x115x150
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **105.000 đ**



LGN 5
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm):
180x145x185
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **144.000 đ**



LGN 6
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 190x160x187
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **160.000 đ**



LKN 5
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 180x145x185
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **170.000 đ**



LKN 6
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 190x160x187
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **203.000 đ**



LKN 8
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 237x200x228
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **277.000 đ**



LVN 3.5
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước LxWxH (mm):
112x112x166
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **90.000 đ**



LVN 4
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước LxWxH (mm):
142x142x174
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **105.000 đ**



LVN 5
Sử dụng bóng compact,
bóng LED đuôi E27
Kích thước LxWxH (mm):
179x179x210
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **144.000 đ**



LDL 2.5
Sử dụng bóng compact
2U-3U, bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 103x72x100
Kích thước khoét lỗ: 87
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **59.000 đ**






LDL 3
Sử dụng bóng compact
2U-3U, bóng LED đuôi E27
Kích thước Ø₁xØ₂xH
(mm): 112x77x129
Kích thước khoét lỗ: 100
Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: **67.000 đ**

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Sản phẩm không bao gồm bóng. Sản phẩm bao gồm chấn lưu (tăng phô), con mồi.
* Sản phẩm bao gồm bóng LED (Mã sản phẩm / LED).
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.
* Sản phẩm không bao gồm bóng.
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

LDL 3.5  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 120x89x136 Kích thước khoét lỗ: 105 Điện áp: 220V/50Hz	LDL 4  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 142x108x174 Kích thước khoét lỗ: 125 Điện áp: 220V/50Hz	LDL 5  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 176x143x210 Kích thước khoét lỗ: 160 Điện áp: 220V/50Hz
Đơn giá: 97.000 đ		Đơn giá: 108.000 đ		Đơn giá: 116.000 đ	
LDL 6  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 190x158x210 Kích thước khoét lỗ: 170 Điện áp: 220V/50Hz	LGE 3  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 112x77x122 Kích thước khoét lỗ: 100 Điện áp: 220V/50Hz	LGE 4  	Sử dụng bóng compact 2U-3U, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 140x108x182 Kích thước khoét lỗ: 125 Điện áp: 220V/50Hz
Đơn giá: 131.000 đ		Đơn giá: 81.000 đ		Đơn giá: 118.000 đ	
LGL 2.5  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 103x72x125 Kích thước khoét lỗ: 87 Điện áp: 220V/50Hz	LGL 3  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 112x77x125 Kích thước khoét lỗ: 100 Điện áp: 220V/50Hz	LGL 3.5  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 120x89x125 Kích thước khoét lỗ: 105 Điện áp: 220V/50Hz
Đơn giá: 35.000 đ		Đơn giá: 36.000 đ		Đơn giá: 39.000 đ	
LGL 4  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 142x108x195 Kích thước khoét lỗ: 125 Điện áp: 220V/50Hz	LGL 5  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 176x143x220 Kích thước khoét lỗ: 160 Điện áp: 220V/50Hz	LGL 6  	Sử dụng bóng compact, bóng LED đuôi E27 Kích thước Ø₁xØ₂xH (mm): 190x158x220 Kích thước khoét lỗ: 170 Điện áp: 220V/50Hz
Đơn giá: 62.000 đ		Đơn giá: 67.000 đ		Đơn giá: 76.000 đ	

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm không bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

★★★★★


NEW PRODUCT

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO


Tiết Kiệm 80% Điện Năng

Tuổi thọ 50.000 hrs


E27







Bóng Led Công suất cao
Bóng Compact

Ứng dụng







Nhà ở Văn phòng Nhà hàng Khách sạn Cửa hàng

Ưu Điểm

- ⊙ Chống thấm nước và chống côn trùng, sử dụng được ngoài trời.
- ⊙ Lắp đặt dễ dàng , thay thế bóng compact.
- ⊙ Công nghệ LED tiên tiến, ánh sáng phân bố đều.
- ⊙ Khởi động nhanh, không có hiện tượng nhấp nháy, không gây hoa mắt.

MÃ SP	Công suất (W)	Điện áp (V)	Ánh sáng (K)	Lumen (LM)	K.Thước ØxH (MM)	CRI	IP	Đơn giá (VNĐ)
SBHL509	9	220	3000-6000	1000	84 x 130	85	54	78.000
SBHL512	12	220	3000-6000	1300	100 x 150	85	54	92.000
SBHL515	15	220	3000-6000	1600	114 x 170	85	54	118.000
SBHL518	18	220	3000-6000	1900	135 x 200	85	54	160.000



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG CAO ỐC BITEXCO
TOP 20 CÔNG TRÌNH ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI 2013



ĐÈN LED DUHAL CHIẾU SÁNG KHÁCH SẠN JW MARRIOTT



NGÀI RON ROBERTS THỊ TRƯỞNG QUẢN LÝ 18 THÀNH PHỐ CỦA BANG CALIFORNIA,
HOA KỲ ĐẾN THĂM CÔNG TY DUHAL

